MODELO SHMW-350U

CARRETE DE PLÁSTICO PARA AIRE







USOS





Diseño compacto y ligero, ideal para usarse en espacios restringidos de tamaño. Su diseño de rebobinado interior le permite mayor capacidad de manguera en un espacio pequeño. Cuenta con un acoplamiento sencillo el cual permite cambiar los ensambles de manguera sin necesidad de abrir el carrete, también cuenta con un bracket o sujetador ideal para ser montado en techo o pared.

CARACTERÍSTICAS			
Fluido	Aire		
Entrada	5/16" NPT-M		
Long. de manguera entrada	.97m	3.2ft	
Conex. de manguera entrada	3/8″		
Longitud de la manguera	15m	50ft	
Diámetro de manguera	1/4"		
Presión máxima	203 PSI	14 BAR	

DIMENSIONES			
Altura Total	36.6 cm	14.4"	
Largo Total	33.6 cm	13.23"	
Ancho total	15.9 cm	6.26"	
Dim. de empaquetado	52" x 5" x 5"		

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera 15m, Manguera de entrada, Tope para manguera, Bracket para fijación

ACCESORIOS OPCIONALES

Cople y Espiga para aire de 1/4"

EQUIPOS RELACIONADOS







Cople de 1/4" Mod. ESP 210-4-4



Tope de manguera retráctil



Acoplamiento de cambio



Bracket de sujeción para pared o techo

